

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Бритиш Американ Табакко - СПб" (АО "Бритиш Американ Табакко - СПб")

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия
Отдел обеспечения качества		
28. Специалист по обслуживанию лабораторного оборудования	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
Отдел производства сигарет		
63А(64А; 65А; 66А; 67А; 68А; 69А; 70А). Машинист поточно-механизированных папиросо-сигаретных линий и машин 3 разряда	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
71А(72А; 73А; 74А; 75А; 76А; 77А; 78А; 79А; 80А; 81А; 82А; 83А; 84А; 85А; 86А; 87А; 88А; 89А; 90А; 91А; 92А; 93А; 94А; 95А; 96А). Машинист поточно-механизированных папиросо-сигаретных линий и машин 4 разряда	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах

97A(98A; 99A). Машинист-регулирующий-бригадир	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
100A(101A; 102A). Машинист-регулирующий-бригадир	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
103A(104A; 105A; 106A; 107A; 108A; 109A; 110A). Машинист-регулирующий 6 разряда группы технического обслуживания	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
111A(112A; 113A; 114A; 115A; 116A; 117A; 118A). Машинист-регулирующий 6 разряда группы технического обслуживания	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
119A(120A; 121A; 122A; 123A; 124A; 125A; 126A; 127A; 128A; 129A; 130A; 131A; 132A; 133A; 134A; 135A; 136A; 137A; 138A; 139A; 140A; 141A; 142A; 143A; 144A; 145A; 146A; 147A; 148A; 149A; 150A; 151A; 152A). Машинист-регулирующий 6 разряда	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
Отдел производства табака		

157. Сортировщик табака-бригадир	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита временем")	Снижение воздействия вредных веществ на организм работников
	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
158А(159А; 160А; 161А). Машинист-регулировщик 6 разряда	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита временем")	Снижение воздействия вредных веществ на организм работников
	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
162А(163А; 164А; 165А). Машинист-регулировщик 6 разряда группы технического обслуживания	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита временем")	Снижение воздействия вредных веществ на организм работников
	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
166А(167А; 168А; 169А; 170А). Машинист-регулировщик 6 разряда группы технического обслуживания	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита временем")	Снижение воздействия вредных веществ на организм работников

	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
171A(172A; 173A). Сортировщик табака 4 разряда	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита временем")	Снижение воздействия вредных веществ на организм работников
	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
174A(175A; 176A; 177A; 178A; 179A; 180A; 181A; 182A; 183A; 184A; 185A; 186A; 187A; 188A; 189A). Сортировщик табака 4 разряда	Определить необходимость применения технических средств по снижению уровней концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 2.2.5.3532-18; рассмотреть вопрос ограничения времени пребывания работников в зонах с повышенным содержанием вредных веществ ("защита временем")	Снижение воздействия вредных веществ на организм работников
	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
Отдел производства фильтров		
204A(205A; 206A; 207A; 208A). Машинист фильтроделательных машин 3 разряда	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах

209A(210A; 211A; 212A; 213A; 214A; 215A; 216A; 217A; 218A; 219A; 220A; 221A; 222A; 223A; 224A; 225A). Машинист фильтроделательных машин 4 разряда	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
226A(227A; 228A; 229A; 230A; 231A; 232A; 233A; 234A; 235A; 236A; 237A; 238A; 239A; 240A; 241A; 242A; 243A; 244A; 245A; 246A; 247A; 248A; 249A; 250A). Машинист-регулировщик 6 разряда	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
251A(252A; 253A; 254A; 255A; 256A; 257A; 258A). Машинист-регулировщик 6 разряда группы технического обслуживания	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
259A(260A; 261A). Машинист-регулировщик-бригадир	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
Служба технической и технологической поддержки производства		
310A(311A; 312A; 313A; 314A; 315A; 316A; 317A; 318A; 319A; 320A; 321A; 322A; 323A). Инженер-электроник	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах

324А(325А; 326А; 327А; 328А; 329А; 330А; 331А). Инженер-электроник	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
337А(338А; 339А; 340А; 341А). Машинист-регулировщик 6 разряда группы технического обслуживания	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
347А(348А; 349А; 350А; 351А; 352А; 353А; 354А). Слесарь наладчик	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
355А(356А; 357А; 358А). Слесарь наладчик	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
Транспортный участок		
364. Водитель	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести и напряженности трудового процесса
365. Водитель	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного влияния тяжести и напряженности трудового процесса
Энергетическая служба		

377. Механик	Шум: Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах
380. Электромонтер	Произвести проверку шумовых характеристик оборудования (источников шума) с целью определения их соответствия эксплуатационной документации и паспортным данным; определить необходимость применения технических средств по снижению уровней шума для приведения производственной среды в соответствие установленным ПДУ; рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих ("защита временем")	Снижение вредного воздействия шума на рабочих местах